

# MULTICONTROL

# MULTICONTROL PRO



RDM



RDM



Ref. ▲		NR.	BY PASS	MAX	MAX	Componenti Composants Componentes +	
RSM	RDM					Vedi - Voir - Véase  pagina page - página 8	
25.1399.97.3	25.1398.97.A	2					
25.1400.97.3	25.1405.97.A	3		25 mm	160 l/min		20 bar
25.1401.97.3	25.1406.97.A	4					
25.1402.97.3	25.1407.97.A	5					
25.1403.97.3	25.1408.97.A	6		1"	42 USGPM		290 P.S.I.
25.1404.97.3	25.1409.97.A	7					

## RSM

Gruppo comando mod. Multicontrol manuale RS, con valvola di chiusura generale on/off a sfera AISI 316

*Distributeur mod. Multicontrol manuel RS, avec vanne de fermeture générale à bille AISI 316*

Distribuidor manual mod. Multicontrol RS con válvula de cierre general de bola AISI 316.

## RDM

Gruppo comando mod. Multicontrol PRO manuale "RD" con by-pass regolabile e con valvola di chiusura generale on/off a sfera AISI 316

*Distributeur mod. Multicontrol PRO manuel "RD" avec retour réglable et vanne de fermeture générale à bille AISI 316*

Distribuidor manual mod. Multicontrol PRO "RD" con by-pass regulable y con válvula de cierre general de bola AISI 316.

Come ordinare - Comment commander - Cómo hacer el pedido

Esempio - Exemple - Ejemplo

Q.tà Qté - cant.	Ref. ▲	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ■	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ◆
1	25.1404.97.3		7	25.9950.97.3		1	25.2531.97.3

Ref. ▲		NR.	BY PASS	MAX	MAX	Componenti Composants Componentes +
25.1410.97.B	3					Vedi - Voir - Véase  pagina page - página 8
25.1411.97.B	4		25 mm	160 l/min	20 bar	
25.1412.97.B	5			42 USGPM	290 P.S.I.	

## RDM+VPBPM

Gruppo comando mod. Multicontrol manuale PRO "RD" con by-pass regolabile, valvola volumetrica (VPBPM) e valvola di chiusura generale on/off a sfera AISI 316

*Distributeur mod. Multicontrol manuel PRO "RD" avec retour réglable, vanne volumétrique (VPBPM) et vanne de fermeture générale à bille AISI 316*

Distribuidor manual mod. Multicontrol PRO "RD" con by-pass regulable, válvula volumétrica (VPBPM) y con válvula de cierre general de bola AISI 316.

Come ordinare - Comment commander - Cómo hacer el pedido

Esempio - Exemple - Ejemplo

Q.tà Qté - cant.	Ref. ▲	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ■	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ◆	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ●
1	25.1410.97.B		3	25.9951.97.3		1	25.2526.97.3		1	24.5375.97.3

# RD - RS

## MULTICONTROL

## MULTICONTROL PRO



RDM

RSE

▲ Ref.	▲ Ref.	NR.	MAX		Componenti Composants Componentes
<b>RDM</b> ■	<b>RSM</b>				Vedi - Voir - Véase  pagina - página 8
25.1990.97.A	25.1980.97.3	3			
25.1991.97.A	25.1981.97.3	4	20 bar	-	
25.1992.97.A	25.1982.97.3	5			
25.1993.97.A	25.1983.97.3	6	290 P.S.I.	-	
25.1994.97.A	25.1984.97.3	7			
<b>RDE</b> ■	<b>RSE</b>				Vedi - Voir - Véase  pagina - página 8
25.2010.97.B	25.2000.97.3	3			
25.2011.97.B	25.2001.97.3	4	20 bar	12 VDC	
25.2012.97.B	25.2002.97.3	5			
25.2013.97.B	25.2003.97.3	6	290 P.S.I.	1-3 A	
25.2014.97.B	25.2004.97.3	7			

### RDM - RDE

Set valvole di sezioni manuali e motorizzate con by-pass regolabile  
 Groupe de vannes de section manuelles et motorisées avec retour réglable  
 Set válvulas de secciones manuales y motorizadas con by-pass regulable.

### RSM - RSE

Set valvole di sezioni manuali e motorizzate  
 Groupe de vannes de section manuelles et motorisées  
 Set válvulas de secciones manuales y motorizadas

Come ordinare - Comment commander - Cómo hacer el pedido  
 Esempio - Exemple - Ejemplo

Q.tà Qté - cant.	Ref. ▲	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ■	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ●
1	25.1983.97.3		6	25.9940.97.3		1	25.3047.97.3

## GRM - GRE



GRE

GRM

▲ Ref.		MAX	MAX	Componenti Composants Componentes
25.1520.97.3	12 V DC 1 - 3 A	160 l/min 42 USGPM	20 bar 290 P.S.I.	Vedi - Voir - Véase  pagina - page - página 8
25.1420.97.3	MAN			

### GRM

Gruppo regolazione pressione con valvola on-off manuale  
 Groupe de réglage de pression avec vanne on-off manuelle  
 Grupo regulación presión con válvula on-off manual

### GRE

Gruppo regolazione pressione con valvola on-off motorizzata  
 Groupe de réglage de pression avec vanne on-off motorisée  
 Grupo regulación presión con válvula on-off motorizada

Come ordinare - Comment commander - Cómo hacer el pedido  
 Esempio - Exemple - Ejemplo

Q.tà Qté - cant.	Ref. ▲	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ◆	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ●
1	25.1420.97.3		1	25.1925.97.3		1	25.3045.97.3

# MULTICONTROL

## MULTICONTROL PRO



▲ Ref.	▲ Ref.	NR.	MAX	MAX	↘	Componenti Composants Componentes
RDE	RSE					Vedi - Voir - Véase
25.1505.97.B	25.1500.97.A	3	160 l/min	20 bar	12 V DC	+ pagina page - página 8
25.1506.97.B	25.1501.97.A	4				
25.1507.97.B	25.1502.97.A	5	42 USGPM	290 P.S.I.		

### RSE

Gruppo comando mod. Multicontrol motorizzato in versione RS con valvola di chiusura generale on/off a sfera AISI 316.

*Distributeur mod. Multicontrol motorisé en version RS avec vanne de fermeture générale à bille AISI 316.*

Distribuidor mod. Multicontrol motorizado en versión RS con válvula de cierre general de bola AISI 316.

Come ordinare - Comment commander - Cómo hacer el pedido  
Esempio - Exemple - Ejemplo


Q.tà Qté - cant.	Ref. ▲	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ■	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ◆
1	25.1501.97.A		4	25.9940.97.3		1	25.1925.97.3

### RDE

Gruppo comando mod. Multicontrol PRO motorizzato in versione RD con by-pass calibrato e regolabile e valvola di chiusura generale on/off a sfera AISI 316.

*Distributeur mod. Multicontrol PRO motorisé en version RD avec retour réglable et vanne de fermeture générale à bille AISI 316.*

Distribuidor mod. Multicontrol PRO motorizado en versión RD con by-pass calibrado y regulable y con válvula de cierre general de bola AISI 316.



RDE + VPBPE

▲ Ref.	▲ Ref.	NR.	BY PASS	MAX	MAX	↘	Componenti Компоненты Komponenten
RDE	RDE						Vedi - Voir - Véase
25.8213.97.A*	25.8134.97.A	3	25 mm	160 l/min	20 bar	12 V DC	+ pagina page - página 8
25.8214.97.A*	25.8170.97.A	4					
25.8215.97.A*	25.8171.97.A	5	1"	42 USGPM	290 P.S.I.		


\* Con filtro - Avec filtre - Con filtro

### RDE + VPBPE\*

Gruppo comando mod. Multicontrol PRO motorizzato in versione RD con by-pass calibrato e regolabile, valvola di regolazione pressione proporzionale (VPBPE) e valvola di chiusura generale a sfera AISI 316.

*Distributeur mod. Multicontrol PRO motorisé en version RD avec retour réglable, vanne volumétrique (VPBPE) et vanne de fermeture générale à bille AISI 316.*

Distribuidor mod. Multicontrol PRO motorizado en versión RD con by-pass calibrado y regulable, válvula de regulación presión proporcional (VPBPE) y con válvula de cierre general de bola AISI 316.



RDE + VPBPE + FILTRO  
RDE + VPBPE + FILTRE  
RDE + VPBPE + FILTRO

Come ordinare - Comment commander - Cómo hacer el pedido  
Esempio - Exemple - Ejemplo

Q.tà Qté - cant.	Ref. ▲	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ■	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ◆	+	Q.tà Qté - cant.	Ref. ●
1	25.8170.97.A		4	25.9940.97.3		1	25.1925.97.3		1	24.5375.97.3